



**PL PROJEKT Biuro Projektowe**  
**Justyna Laśkiewicz**  
**ul. Główna 139**  
**97-318 Czarnocin**

W odpowiedzi na pismo z dn. 15.07.2019 r. dot. koncepcji na budowę ciągu pieszo – rowerowego w pasie DK48 w sprawie warunków technicznych na budowę odcinka kanalizacji deszczowej wraz z zbiornikiem odparowującym, Gmina Koźienice określa następujące warunki:

1. Projektowaną kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe należy doprowadzić do projektowanego zbiornika odparowującego z przeznaczeniem na potrzeby ppoż,
2. Teren zbiornika ogrodzony z zapewnionym dojazdem,
3. Zbiornik z wzmocnionymi skarpami,
4. Rury odprowadzające wody opadowe i roztopowe wykonać jako GRP lub PP,
5. Wpusty uliczne np. betonowe z osadnikiem,
6. Kraty wpustów ulicznych ze stalowym osadnikiem na zanieczyszczenia,
7. Opracować projekt zgodnie z odrębnymi przepisami w szczególności: prawo budowlane, warunki techniczne zawierający w szczególności:
  - a) wielkości zlewni,
  - b) ilość wód opadowych,
  - c) rozwiązania techniczne włączenia kanalizacji deszczowej,
  - d) sposób odtworzenia istniejących nawierzchni,
8. Do projektu należy dołączyć wymagane odrębnymi przepisami: decyzje, zgody i uzgodnienia,
9. Uzyskać zgodę na dysponowanie gruntem na cele budowlane w przypadku realizacji inwestycji na gruntach nie będącym własnością inwestora,
10. Pozostałe warunki zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

W związku z tym, że planowana inwestycja znajduje się w pasie drogowym drogi krajowej nr 48 o szczegółowe warunki techniczne należy wystąpić do GDDKiA jako zarządcy drogi.

Z up. BURMISTRZA  
*mgr inż. Mirosław Pułkowski*  
Zastępca Burmistrza ds. technicznych

Otrzymuje:

Pełnomocnik: Szanowny Pan Paweł Laśkiewicz PL PROJEKT Biuro Projektowe, ul. Główna 139, 97-318 Czarnocin

Sprawę prowadzi:

Pan Daniel Wójcik, e-mail: [daniel.wojcik@kozienice.pl](mailto:daniel.wojcik@kozienice.pl)

Wydział Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Koźienicach

tel. 48 611-71-75