

UCHWAŁA NR XXVIII/323/2020
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH

z dnia 03 grudnia 2020 roku

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Wieś

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 87 ust. 1 i 4 oraz art. 92, w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Wyznacza się aglomerację Nowa Wieś o równoważnej liczbie mieszkańców 2 270, położoną na terenie gminy Kozienice, z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w Nowej Wsi.
2. W skład aglomeracji Nowa Wieś wchodzi miejscowości: Świerże Górne, Piotrkowice, Nowa Wieś, Kuźmy, Kępa Bielańska i Holendry Kuźmińskie.
3. Opis aglomeracji Nowa Wieś stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
4. Obszar i granice aglomeracji Nowa Wieś, o której mowa w ust. 1, określa mapa w skali 1:25 000 stanowiąca załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2.

1. Niniejsza uchwała była poprzedzona rozporządzeniem Nr 148 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 października 2005 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Wieś oraz uchwałą Nr XIV/136/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany wskaźnika RLM aglomeracji Nowa Wieś (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 13578), które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310).


§ 3.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Rafał Sucherman

1. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nowa Wieś.

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 roku, § 3 ust. 1, pkt 1 -8)

- a) Uchwała nr XXIV/317/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 09 października 2008 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice, zmieniona uchwałą nr XXXVI/327/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice.
- b) Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – uchwała nr XL/381/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2018-2021.

2. Informacja o aktualnym rozporządzeniu/uchwale wyznaczającym aglomerację.

Rozporządzenie Nr 148 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 października 2005 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Wieś.

3. Informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwany przez istniejącą sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków.

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 roku, § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a)

a) Informacja o rodzaju sieci

Rodzaj sieci	Długość (km)		razem (km)
	istniejąca	planowana	
grawitacyjno-tłoczna	13,2	-	13,2
ciśnieniowa	16,1	-	16,1
SUMA	29,3	-	29,3

- b) Informacja o mieszkańcach, osobach przebywających czasowo i przemyśle obsługiwanych przez istniejącą sieć lub planowaną do budowy

miejscowość	Stali mieszkańcy aglomeracji	Mieszkańcy (1os.=1RLM)			Osoby przebywające czasowo (1 łóżko nocleg.=1RLM)		Przemysł (RLM- obliczona z ładunku)	
		Sieć istniejąca	Sieć planowana	Tabor asenizacyjny	Sieć istniejąca	Sieć planowana	Sieć istniejąca	Sieć planowana
Świerże Górne	1 332	1 332	-	2	50	-	-	-
Piotrkowice	180	180	-		-	-	-	-
Nowa Wieś	493	491	-		-	-	-	-
Kuźmy	45	45	-		-	-	-	-
Kępa Bielańska	43	43	-		-	-	-	-
Holendry Kuźmińskie	127	127	-		-	-	-	-
Razem	2 220	2 218	-	2	50	-	-	-

Z istniejącej sieci docelowo będzie też korzystać 2 mieszkańców aglomeracji Nowa Wieś, którzy obecnie korzystają ze zbiorników bezodpływowych, ale sukcesywnie będą podłączali swoje nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. W związku z powyższym w aglomeracji Nowa Wieś docelowo z sieci kanalizacyjnej będzie korzystać 2 270 osób.

Procent skanalizowania aglomeracji Nowa Wieś wynosi: 99,91%

- c) Wskaźnik koncentracji

Nie dotyczy.

4. Informacja o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych, informacja do jakiej aglomeracji będą te ścieki odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków wyrażonego RLM aglomeracji. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 roku, § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b)

Oczyszczalnia ścieków Nowa Wieś

lokalizacja oczyszczalni ścieków : miejscowość Nowa Wieś, dz.ew.nr 397/1, 396/4, 396/3, 394/1, 393/1, 392/1, 391/1, 390/1

- dane kontaktowe: 48 614 26 98

- pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska RLŚ.6341.10.2013 z dnia 06.05.2013 r.

Przepustowość oczyszczalni:

- średnia (m³ na dobę) : 609 m³ na dobę,
- maksymalna godzinowa (m³/h): 83 m³ na godzinę
- maksymalna roczna (m³ na rok): 242 360 m³ na rok,

Projektowana wydajność oczyszczalni ścieków (RLM): 4 067

- ścieki doptywające sieć kanalizacyjną (m³ na dobę): 192,5 m³ na dobę,
- ścieki dowożone (m³ na dobę): 0
- średnie obciążenie oczyszczalni (m³ na dobę): 192,5 m³ na dobę,
- ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim (m³ na rok): 67 289 m³ na rok,
- przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po podłączeniu wszystkich możliwych do podłączenia nieruchomości znajdujących się przy istniejących ciągach sieci kanalizacji sanitarnej (m³ na dobę): 192,7 m³ na dobę,
- przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po podłączeniu wszystkich możliwych do podłączenia nieruchomości znajdujących się przy istniejących ciągach sieci kanalizacji sanitarnej (m³ na rok): 67 350 m³ na rok.

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

- nazwa odbiornika: rzeka Zagożdżonka
- kilometraż miejsca wprowadzenia ścieków oczyszczonych: 1+600
- współrzędne geograficzne wylotu: N:51°38'49" E:21°29'56"

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	uwagi
1	2	3
BZT ₅ (mgO ₂ /dm ³)	449	
ChZT _{Cr} (mgO ₂ /dm ³)	1 083	
Zawiesina ogólna (mg/dm ³)	411	
Fosfor ogólny (mgP/dm ³)	Pomiary wskaźników nie wymagane w pozwoleniu wodnoprawnym	
Azot ogólny (mgN/dm ³)		
pH		
Wartość wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych		
wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
BZT ₅ (mgO ₂ /dm ³)	25	7,3
ChZT _{Cr} (mgO ₂ /dm ³)	125	50,0
Zawiesina ogólna (mg/dm ³)	35	12,5
Fosfor ogólny (mgP/dm ³)	Wartości nie określone w pozwoleniu wodnoprawnym	Pomiary wskaźników nie wymagane w pozwoleniu wodnoprawnym
Azot ogólny (mgN/dm ³)		
pH		

Typ oczyszczalni ścieków: mechaniczno-biologiczna.

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni: planowana jest kompleksowa modernizacja oczyszczalni w latach 2022-2024.

5. Informacja o systemie gospodarki ściekowej. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 roku, § 4 ust. 1 pkt 1 lit. c)

- a) Informacja o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie planowanej aglomeracji oraz ich składzie jakościowym

W aglomeracji Nowa Wieś powstaje – 192,5 m³ średnio na dobę

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych w aglomeracji Kozienice		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
BZT ₅ (mgO ₂ /dm ³)	449	
ChZT _{Cr} (mgO ₂ /dm ³)	1 083	
Zawiesina ogólna (mg/dm ³)	411	
Fosfor ogólny (mpP/dm ³)	Pomiary wskaźników nie wymagane w pozwoleniu wodnoprawnym	
Azot ogólny (mgN/dm ³)		
pH		

- b) Informacja o przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków w m³ na dobę.

W aglomeracji Nowa Wieś istnieje oczyszczalnia w Nowej Wsi o średniej przepustowości 609 m³ na dobę.

- c) Informacja o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

W aglomeracji Nowa Wieś z sieci kanalizacyjnej nie korzystają żadne zakłady.

- d) Informacja o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

W aglomeracji Nowa Wieś nie planuje się podłączenia zakładów do systemu kanalizacji zbiorczej.

- e) Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

RLM mieszkańców – 2 220

RLM osób czasowo przebywających w granicach aglomeracji - 50

RLM z przemysłu - 0

RLM aglomeracji Nowa Wieś wynosi - 2 270

- f) Informacja o ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających ten sam co systemy kanalizacji zbiorczej poziom ochrony środowiska.

Docelowo w aglomeracji Nowa Wieś nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej będzie około 0,2 m³ ścieków średnio na dobę, które będą pochodziły od 2 osób, które korzystają już lub będą korzystały w przyszłości z indywidualnych systemów lub będzie zastosowane inne rozwiązanie zapewniające ten sam co system kanalizacji zbiorczej poziom ochrony środowiska. Na terenie aglomeracji Nowa Wieś planowana jest budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ze środków własnych.

6. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiającej te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 roku, § 4 ust. 1 pkt 1 lit. d)

Na obszarze aglomeracji została ustanowiona jedna strefa ochrony bezpośredniej ujęć wody:

- Nowa Wieś – Decyzja RLŚ. 6341.12.2012 z dnia 21.06.2012 roku, w której określono następujące nakazy i zakazy:
 - utrzymywać w dobrym stanie technicznym ogrodzenie ujęcia, prowadzić bieżące remonty,
 - wody popłuczne z płukania odżelaziaczy odprowadzić do kanalizacji sanitarnej,
 - wody opadowe z terenu ochrony bezpośredniej odprowadzać w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,
 - na ogrodzeniu ujęcia umieścić tablicę informacyjną o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

Na obszarze Gminy Kozienice nie wyznaczono terenów ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych. Stosownie do obowiązujących przepisów wyznaczano jedynie strefy ochrony bezpośredniej, obejmujące studnie służące do poboru wody wraz z terenami przyległymi. Najczęściej jest to obszar znajdujący się w obrębie geodezyjnym poszczególnych działek na których zlokalizowane są ujęcia lub pas zieleni o szerokości 8-10 m wokół ujęcia. W miejscowości Nowa Wieś strefa ochrony bezpośredniej ustanowiona została w granicach wygradzonej działki.

7. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 roku, § 4 ust. 1 pkt 1 lit. e)

Na terenie aglomeracji Nowa Wieś znajduje się główny zbiornik wód podziemnych:

- Nr 222 „Dolina Środkowej Wisły” ,

Dla zbiornika „Dolina Środkowej Wisły” wykonano dokumentację hydrogeologiczną określającą warunki hydrogeologiczne w związku z wyznaczeniem obszarów ochronnych

w 1996 roku.

- 8. Informacja o formach ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, zawierająca nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody oraz informacja o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.** Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 roku, § 4 ust. 1 pkt 1 lit. f)

Kozienicki Park Krajobrazowy

Akty prawne powołujące Kozienicki Park Krajobrazowy:

- Uchwała Nr XV/70/83 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Radomiu z dnia 28 czerwca 1983 r. w sprawie utworzenia Kozienickiego Parku Krajobrazowego (podstawa prawna powołująca KPK obecnie jest nieważna),
- Rozporządzenie Wojewody Radomskiego z dnia 26.06.1998r. w sprawie Kozienickiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Rad. Nr 15, poz. 107 z 30 czerwca 1998 r.),
- Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 10, poz.92,zał. 5, lp. 41z 1999 r.),
- Rozporządzenie Nr 38 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2001 r. w sprawie utworzenia Kozienickiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 11, poz. 107 z 29 stycznia 2001 r.),
- Rozporządzenie Nr 12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11.02.2002 r. w sprawie zmiany rozporządzenia nr 38 w sprawie utworzenia Kozienickiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 41, poz.937),
- Rozporządzenie Nr 8 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19.02.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Kozienickiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 58, poz. 1473),
- Rozporządzenie Nr 23 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6.08.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Kozienickiego Parku Krajobrazowego (Nr 208, poz. 5581),
- Rozporządzenie Nr 10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4.04.2005 r. uchylające rozporządzenie Nr 23 (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 75, poz. 1979),
- Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie Kozienickiego Parku Krajobrazowego imienia Profesora Ryszarda Zręby (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 75, poz. 1980 z 9 kwietnia 2005 r.).

Dane dokumentu o ustanowieniu planu zadań ochrony albo plan ochrony:

- Uchwała Nr. 229/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Planu Ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 15708).

Położenie formy ochrony przyrody:

- Województwa, w których znajduje się obiekt: mazowieckie
- Powiaty: kozienicki, zwoleński, radomski
- Gminy: Pionki (wiejska), Pionki (miejska), Głowaczów (wiejska), Jastrzębia (wiejska), Jedlnia-Letnisko (wiejska), Garbatka-Letnisko (wiejska), Kozienice (miejsko-wiejska), Zwoleń (miejsko-wiejska).

Powierzchnia parku: 26 233,83 ha,

Powierzchnia otuliny: 36 009,62 ha.

Opis celów ochrony

Ustala się następujące szczególne cele ochrony Parku:

- 1) zachowanie charakterystycznego lokalnego krajobrazu przyrodniczo-geograficznego Puszczy Kozienickiej, z bogatymi drzewostanami mającymi w dużej części charakter zbliżony do naturalnego tworzonymi między innymi przez występujące na granicy zasięgu jodłę, buk i jawor;
- 2) zachowanie siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk cennych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
- 3) zachowanie cennych z punktu widzenia różnorodności biologicznej obszarów ekotonowych na pograniczu obszarów leśnych i nieleśnych, w tym zwłaszcza dolin rzecznych, mokradel i łąk;
- 4) dążenie do uzyskania zgodności struktury ekosystemów leśnych (w tym składu gatunkowego drzewostanów) z uwarunkowaniami siedliskowymi.

Ponadto na terenie Gminy Kozienice położone są dwa obszary objęte ochroną w ramach europejskiej sieci obszarów ochronnych NATURA 2000, są to:

Dolina Środkowej Wisły PLB 140004

To obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 229, poz. 2313), na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków. Pierwotne granice obszaru objętego ochroną zmieniono na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133), powiększając jego powierzchnię do 30 777,9 ha.

Dane dokumentu o ustanowieniu planu zadań ochrony albo plan ochrony:

- Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB140004 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4572 i 11870, Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz.1853 i 4592),

- Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 30 maja 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB140004 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5083, Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz.2200).

Dolina Środkowej Wisły położona jest w centralnej i południowej części Niziny Środkowomazowieckiej, na pograniczu województw mazowieckiego i lubelskiego. Obszar specjalnej ochrony ptaków obejmuje swoim zasięgiem odcinek doliny Wisły o długości ok. 260 km, rozciągający się pomiędzy miastem Puławy a Płockiem. Wisła w obrębie ostoi zachowała miejscami charakter naturalnej rzeki roztokowej, z licznymi rozgałęzieniami i starorzeczami, pomiędzy którymi tworzą się piaszczyste łąki oraz wyspy porośnięte zaroślami wierzbowo – topolowymi. Brzegi rzeki wraz z tarasem zalewowym zajmują wilgotne łąki i pastwiska z oczkami wodnymi oraz intensywnie eksploatowane zarośla wikliny. W niektórych miejscach zachowały się reliktywne siedliska nadrzecznych łągów: wiązowego, wierzbowego i topolowego. Sezonowe wahania poziomu wody wpływają na kształtowanie się krajobrazu o dużej dynamice zmian, co decyduje o ogromnych walorach przyrodniczych Doliny Środkowej Wisły. Obszar ten jest bardzo ważną ostoją ptaków wodno-błotnych, zapewniającą miejsca lęgowe dla 40-50 gatunków ptaków. Jest to najważniejsze lęgowisko mewy pospolitej i rybitwy białoczelnej w Polsce, jedno z ważniejszych rybitwy rzecznej oraz miejsce gniazdowania wielu rzadkich gatunków ptaków takich jak ostrzygojad czy płaskonos. Obszar ma duże znaczenie jako korytarz migracyjny ptaków – krzyżówek, czapli siwych i bociana czarnego, a także jako miejsce schronienia dla gatunków zimujących – gągołów, nurogęsi i bielaczków.

Ostoja Kozienicka PLB 140013

Ostoja Kozienicka PLB140013 została zakwalifikowana jako obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 we wrześniu 2007r., powołany Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. W aktualnych granicach wyznaczona jest Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r. Nr 25, poz. 133).

Dane dokumentu o ustanowieniu planu zadań ochrony albo plan ochrony:

- Zarządzenie nr 13 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Kozienicka PLB140013 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r., poz. 3826),
- Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura2000 Ostoja Kozienicka PLB140013 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r., poz. 9974)

Obszar ten położony jest w południowej części woj. mazowieckiego na terenie gmin: Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Kozienice i Sieciechów w powiecie kozienickim, Gózd, Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, Pionki oraz Miasto Radom i Miasto Pionki w powiecie radomskim oraz Policzna, Tczów i Zwoleń w powiecie zwoleńskim. Jest to niemal w całości teren Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 68 301,20 ha. Większość powierzchni obszaru zajmują lasy. Pozostałą część stanowią pola uprawne, łąki, pastwiska oraz torfowiska wysokie i niskie. Stosunkowo niewiele jest obszarów zurbanizowanych. Obecnie najliczniej występują drzewostany sosnowe. Wcześniej utrzymywały się tu drzewostany z klonem, jesionem, lipą, dębem i bukiem. Obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Kozienicka jest ściśle powiązany z obszarem o znaczeniu wspólnotowym Puszcza Kozienicka PLH140035. Ostoja Kozienicka łącznie na terenie Gminy Kozienice zajmuje powierzchnie 16 324,60 ha co stanowi 66,5 % powierzchni gminy.

Ostoja Kozienicka obejmuje miejscowości: Ruda, Śmietanki, Janów, Kociołki, Nowiny, Aleksandrówkę, Stanisławice, Łuczynów, Majdany, Chinów, Opatkowice, Przewóz, Cudów, Wymysłów, Wójtostwo, Kępa Wólczyńska, Holendry Kozienickie, Piotrkowice, Holendry Piotrkowskie, Kuźmy, Holendry Kuźmińskie, Nowa Wieś, Dąbrówki.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sucherman
mgr Rafał Sucherman


GRANICE I OBSZAR AGLOMERACJI NOWA WIEŚ

Mapa w skali 1:25 000

Objaśnienia:

-  granice aglomeracji
Nowa Wieś
-  granice administracyjne
Gminy Kozienice
-  granice obszarów
NATURA 2000
Ostoja Kozienicka
i Dolina Środkowej Wisły
-  granice Kozienickiego
Parku Krajobrazowego
-  GZWP nr 222
Dolina Środkowej Wisły
-  oczyszczalnia ścieków
komunalnych
-  strefa ochrony
bezpośredniej ujęcia wody

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sucherman
mgr Rafał Sucherman



PRZEWODNICZĄCY RADY
Sucherman
mgr Rafał Sucherman

Skala 1:25 000
0 250 500 m