




STOLARKA DRZWIOWA 4

|                                     |    |  |       |  |       |  |       |  |  |
|-------------------------------------|----|--|-------|--|-------|--|-------|--|--|
| NAZWA                               |    | WEWNĘTRZNE DRZWI   |       |  |       |  |       |  |  |
| WARUNEK                             |    |  |       | PRZECIWPOŻAROWE<br>DYMOSZCZELNE EIS 30   |       | PRZECIWPOŻAROWE<br>DYMOSZCZELNE EIS 30   |       | SAMOZAMYKACZE  |  |
| OPIS                                |    | PŁYTOWE GŁADKIE.<br>DOŁEM PODCIĘCIE<br>NAWIEWNE.<br>OŚCIEŻNICE STALOWE<br>KĄTOWE RAL 9006    |       | PŁYTOWE GŁADKIE.<br>OŚCIEŻNICE STALOWE<br>KĄTOWE RAL 9006                            |       | PŁYTOWE GŁADKIE.<br>OŚCIEŻNICE STALOWE<br>KĄTOWE RAL 9006                            |       | DRZWI ISTNIEJĄCE   |  |
| SYSTEM/<br>REKOMENDACJA             |    | NP. SYSTEM PORTA, POL-SKONE LUB INNY O<br>PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH                           |       |  |       |  |       | WOBEC ZMNIEJSZANIA WYMAGANEJ<br>SZEROKOŚCI DROGI EWAKUACYJNEJ<br>PRZEZ DRZWI PO ICH CAŁKOWITYM<br>OTWARCIU DRZWI Z POM. NR. :<br>-1.17; -1.3; -1.21; -1.22;<br>0.24; 0.8; 0.7; 0.17; 0.13; 0.18;<br>1.13; 1.5; 1.11; 1.9; 1.15; 1.17; 1.18; 1.21<br>W/W DRZWI ZOSTANĄ WYPOSAŻONE W<br>URZĄDZENIA SAMOCZYNNIE JE<br>ZAMYKAJĄCE. |  |
| KOLOR                               |    | SKRZYDŁO RAL9006   |       |  |       |  |       |  |  |
| SYMBOL                              |    | -1.03a WC  |       | D1   |       | D4   |       |  |  |
| SCHEMAT<br>SKALA 1:50               |    |           |       |  |       |  |       | UWAGA :<br>PO ZAMONTOWANIU SAMOZAMYKACZY<br>NALEŻY PRZEPROWADZIĆ REMONT<br>DRZWI - MALOWANIE, REGULACJA,<br>W PRZYPADKU POTRZEBY WYMIANA<br>OKUĆ NA NOWE.<br>W PRZYPADKU DEGRADACJI DRZWI<br>NALEŻY WYMIENIĆ JE NA NOWE<br>O TYCH SAMYCH PARAMETRACH   |  |
| WYM.W ŚWIETLE<br>OŚCIEŻNICY<br>W CM | So | 80   |       | 90   |       | 70   |       |  |  |
|                                     | Ho | 200  |       | 200  |       | 196  |       |  |  |
| WYM. ŚWIETLE<br>OTWORU<br>W CM      | S  | 100 (min100)   |       | 100 (min100)   |       | 80   |       |  |  |
|                                     | H  | 210 (min205)   |       | 210 (min205)   |       | 200  |       |  |  |
| SKRZYDŁO                            |    | LEWE   | PRAWE | LEWE   | PRAWE | LEWE   | PRAWE |  |  |
| PIWNICE                             |    |  | 1     |  |       |  |       |  |  |
| PARTER                              |    |  |       |  | 1     | 1  |       |  |  |
| PIĘTRO                              |    |  |       |  |       |  |       |  |  |
|                                     |    | 1  |       | 1  |       | 1  |       |  |  |
| ILOŚĆ W SZT.                        |    | KLASA MECHANICZNA DLA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ                                       |       |  |       |  |       |  |  |
| INNE,UWAGI                          |    | ZAMAWIAĆ W KOMPLECIE Z KLAMKAMI, ZAMKAMI :<br>DODATKOWO UŚCIŚLIĆ Z INWESTOREM/UŻYTKOWNIKIEM. |       |  |       |  |       |  |  |

INWESTOR: GMINA KOZIENICE  
ul.Parkowa 5, 26-900 Kozienice

OBIEKT : PRZEBUDOWA BUDYNKU PUBL  
W KOZIENICACH, OBEJMUJĄCA

|  |   |                      |  |   |                      |
|--|---|----------------------|--|---|----------------------|
| INWESTOR: <b>GMINA KOZIENICE</b><br>ul.Parkowa 5, 26-900 Kozienice   |   | JEDNOSTKA PROJEKTOWA |  | <b>MAWAR</b> PRACOWNIA USŁUG<br>INWESTYCYJNYCH<br><b>BIURO PROJEKTÓW</b><br>LUBLIN UL.WROCŁAWSKA 19 TEL.695046088 |                      |
| OBIEKT : <b>PRZEBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4<br/>W KOZIENICACH, OBEJMUJĄCA DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO<br/>WYMAGAŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO</b> |   |                      |  |   |                      |
| ADRES : <b>UL.KONSTYTUCJI 3 MAJA 4, 26-900 KOZIENICE, DZIAŁKA 6779</b>   |   |                      |  |   |                      |
| STADIUM : <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>   |   |                      |  |   |                      |
| NAZWA : <b>STOLARKA DRZWIOWA 4</b> SKALA 1:50  |   |                      |  |   |                      |
| PROJEKTANT<br>CZ.BUDOWLANA   | <b>JACEK MAZUREK</b><br>SPECJ. ARCHITEKTOWNICZNA<br>NR UPR. 03/LOIA/03        |                      |  | DATA  | <b>LISTOPAD 2020</b> |
| PROJEKTANT<br>CZ.BUDOWLANA   | <b>RYSZARD MAZUREK</b><br>SPECJ. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA<br>NR UPR. 216/LB/76 |                      |  | RYSunek NR  | <b>B7</b>            |