



TURBO GRAWITACYJNE - WSPOMAGA CIĄG KOMINOWY PRZEWODNIKI
WYTWARZANIE PODCIŚNIENIA, ORAZ ZAPOBIEGA CIĄGOWI WSTECZNEMU.
NASADA KOMINOWA OBROTOWA KULISTA Z PODSTAWĄ dla ø20cm i ø15cm
ADAPTER /PODSTAWA POŁĄCZENIOWA STROPODACH H ~ 85cm (ustalić po
odkryciu izolacji i przewierceniu stropu żebrańskiego tylko w "kanale"). Mocowanie
od góry do stropu . (Istniejące izolacje termiczne i wodoszczelne do wymiany).
Od dołu kratka wentylacyjna.



TURBO ZWIĘKSZAJĄCE CIĄG WENTYLACJI I ZAPOBIEGA COFANIU SIĘ POWIETRZA.
NASADA KOMINOWA PODŁUŻNA OBROTOWA
Z NASADKĄ DO KLASYCZNYCH PUSTAKÓW
WENTYLA. DLA ø15cm. KOLOR GRAFIT.

WYKONAĆ OBRÓBKĘ Z BLACHY OCYNK. 0,6mm
PASEM 1,0m Z DYLATACJĄ.
DODATKOWO PAS 1,0m z PAPY SPECJ. WŁÓK
ZACHODZĄCA PAPA PODKŁADOWA ~50cm
ISTNIEJĄCE IZOLACJE CIEPLNE I WODOSZCZ.
NA DACHU ISTNIEJĄCYM DO WYMIANY.

DYLATACJE SZCZELNE
WYPEŁNIĆ OLKIT ELAST, STYROPIAN, PIANKA POLIURETANOWA
UZUPEŁNIENIA NAD FUTRYNĄ
Z PŁYT GK Z TERMOIZOLACJĄ

STROPODACH WENTYLOWANY

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA ZGRZEWAŁNA Z WŁÓKNIĄ POLIESTROWĄ

PAPA PODKŁADOWA ZGRZEWAŁNA Z WŁÓKNIĄ POLIESTROWĄ

PŁYTKI KORYTKOWE OTWARTE PREFABRYKATY MODULARNE -10CM

ŚCIANKI AŻUROWE GR. 12CM Z CEGŁY DZIURAWKI


WEŁNA MINERALNA

-20CM

PAROIZOLACJA

PŁYTA ŻELBETOWA MONOLITYCZNA

-18CM



ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE

1 PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU ELAST -2CM

WARSTWA WYRÓWNAWCZA - 5CM

JASTRYCH CEM. (GOTOWA MIESZANKA) FOLIA IZOL

STYROPIAN EPS 100 PODŁOGA -10CM

IZOLACJA POZIOMA FOLIA IZOLAC. 0,5mm

WARSTWA BETONU BETON B15 - 15CM

PIASEK ZAGĘSZCZONY (GRUNT RODZIMY)

2

2 PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU ELAST -2CM

WARSTWA WYRÓWNAWCZA - 5CM

JASTRYCH CEM. (GOTOWA MIESZANKA) FOLIA IZOL

PŁYTA ŻELBETOWA MONOL. -18CM

±0,00

-0,25


IZOLACJA POZIOMA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OBWODÓW

COKÓŁ
TYNK WZMOCNIONY MINERALNY SZARY

-1,50 POZIOM TERENU ZMIENNY

IZOLACJA PIONOWA
ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OBWODOWO

-3,00

INWESTOR: GMINA KOZIENICE ul.Parkowa 5, 26-900 Kozienice		JEDNOSTKA PROJEKTOWA		 MAWAR PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH BIURO PROJEKTÓW LUBLIN UL.WROCŁAWSKA 19 TEL.668046088	
OBJEKT : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU OSP					
ADRES : DZ. 1208, 1209, OBR. NOWA WIEŚ, GM.KOZIENICE					
STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY					
NAZWA : PRZEKRÓJ 1-1 SKALA 1:50					
PROJEKTANT ARCHITEKTURA		JACEK MAZUREK SPECJ. ARCHITEKTONICZNA NR. UPN. 51643/03		DATA LISTOPAD 2020	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA		ANNA WARDA SPECJ. ARCHITEKTONICZNA NR. UPN. 51643/03			
PROJEKTANT KONSTRUKCJA		RYSZARD MAZUREK SPECJ. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA NR. UPN. 51643/03			
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA		JANINA MAZUREK SPECJ. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA NR. UPN. 53843/76		RYSUNEK NR B4.1_ZAM	