PRZEKROJE WYKOPÓW PRZY ISTN. BUDYNKU

2-2



1-1





UWAGI:

- **BETON B25 (C20/25)**
- **STAL A-IIIN (gat.RB500W)**
- **ELEKTRODY EB-1.55**
- **FUNDAMENTY POSADAWIA SIĘ W WARSTWIE PIASKÓW ŚREDNIOZIARNISTYCH MAŁO WILGOTNYCH W STANIE ŚREDNIO ZAGĘSZCZONYM O STOPNIU ZAGĘSZCZENIA ID=0,56 .**
- **W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA GRUNTÓW NASYPOWYCH LUB ORGANICZNYCH GRUNT TEN NALEŻY USUNĄĆ , A UBYTEK WYPEŁNIĆ CHUDYM BETONEM B10.**
- **ROBOTY ZIEMNE PROWADZIĆ ZGODNIE Z PN-B-06050 "GEOTECHNIKA. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE ."**
- **RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM.**
- **KOLEJNOŚĆ ROBÓT ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU JEST PODANA W OPISIE TECHNICZNYM DO PROJEKTU.**

2 I S T N I E J Ą C Y B U D Y N E K

RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1:50

INWESTOR: **GMINA KOZIENICE** ul.Parkowa 5, 26-900 Kozienice		JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MAWAR PRACOWNIA USŁUG INWESTYCYJNYCH BIURO PROJEKTÓW LUBLIN UL.WROCŁAWSKA 19 TEL 698046088
OBIEKT : **PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU OSP**			
ADRES : DZ. 1208, 1209, OBR. NOWA WIEŚ, GM.KOZIENICE			
STADIUM : **PROJEKT BUDOWLANY**			
NAZWA : **RZUT FUNDAMENTÓW** SKALA 1:50			
PROJEKTANT KONSTRUKCJA	**RYSZARD MAZUREK** SPECJ. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA NR UPR. 216/Lb/76		DATA **LISTOPAD 2020**
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA	**JANINA MAZUREK** SPECJ. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA NR UPR. 338/Lb/76		RYSUNEK NR **K1_ZAM**