

PS.5543.1.11.2024

Kozienice 15.07.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJACY

GMINA KOZIENICE
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
NIP: 812-18-28-213
REGON: 670223333
tel. 048 611 71 00
Internet: www.kozienice.pl
e-mail: urząd@kozienice.pl
woj. Mazowieckie

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000 PLN, przeprowadzone w oparciu o Zarządzenie Nr 244/2021 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i ustalenia regulaminu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz procedury obiegu dokumentów w zakresie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Kozienicach.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa nowych 19 kompletów ubrań specjalnych 2-częściowych.

Zamawiający dopuszcza ubranie specjalne 2 częściowe spełniające minimum poniższe wymagania:

Ubranie musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP, certyfikat oceny typu UE potwierdzający zgodność z PN-EN 469
Ubranie składa się z kurtki i spodni.
Zewnętrzna warstwę kurtki i spodni powinna stanowić tkanina z wykończeniem olejo- i wodoodpornym w kolorze piaskowym żółtym w odcieniu naturalnego aramid.
Wewnętrzne warstwy stanowią: membrana wodoszczelna i paroprzepuszczalna, warstwa termoizolacyjna i podszywka (układ warstwowy). Wszystkie warstwy kurtki i spodni ze sobą związane na stałe.
Tkanina zewnętrzna o składzie: 93% metaaramid, 5% paraaramid, 2% włókno węglowe, o gramaturze 230g/m2 +/-5g
Warstwa izolacyjna składająca się z: termoizolacyjnej, trójwarstwowej włókniny dystansowej, zapewniającej izolację i zabezpieczenie przed wilgocią, o składzie: 50% aramid, 50% wiskoza FR, membrana ePTFE, o gramaturze 160g/m2 +/-10%
Podszywka odporna na przetarcia i piling o składzie 60% metaaramid, 40% wiskoza FR, o gramaturze 140g/m2 +/-5%

<p>Przy wewnętrznych wykończeniach dołów rękawów i nogawek spodni 2-laminat o składzie 67% Nomex, 33% PU-Poliuretan o gramaturze 220 g/m² +/- 5%</p>
<p>Patki wszystkich kieszeni mają naszyte w krawędzi uchwyty z tkaniny kevlarowej umożliwiające dostęp do kieszeni bez zdejmowania rękawicy o składzie: 100% paraamid o gramaturze 545g/m² +/- 10% z powłoką polimerową.</p>
<p>W ubraniu zamki błyskawiczne na taśmie trudnopalnej, rzepy oraz nici na szwy i stębnówki – trudnopalne. Dół kurtki, dół rękawów oraz dół nogawek spodni wykończony od wewnątrz tkaniną chroniącą przed podciekaniem wody. W dolnych krawędziach kurtki i spodni (doły rękawów, dół kurtki, doły nogawek spodni), otwory przeznaczone na odpływ wody. Dodatkowo otwór w dolnej krawędzi kieszeni bocznej spodni.</p>
<p>Kurtka zapinana na zamek metalowy (łatwego otwierania) przykryty plisami zapinanymi na nappy (wodoodporne) i rzep (trudnopalny) na przemian.</p>
<p>W plisach od strony wewnętrznej tkanina z wykończeniem wodoszczelnym. Pod plisą spodnią z lewej strony kieszeń wewnętrzna „napoleońska” odszyta zamkiem błyskawicznym. Dodatkowo pod zamkiem prawego przodu, na całej długości, wszyta pliska osłaniająca ciało przed metalowymi elementami zamka. W dole zamka przodu doszyty uchwyt z tkaniny zasadniczej umożliwiający zapięcie zamka w rękawicy.</p>
<p>Przody kurtki cięte powyżej klatki piersiowej tworząc karczek.</p>
<p>W górnej części przodu prawego, na karczku naszyty uchwyt z tkaniny zasadniczej do zamocowania czujnika tzw. „gruszki”, a pod karczkiem, na prawej piersi kieszeń wpuszczona, odszyta zamkiem błyskawicznym typu „spirala” (trudnopalna), zapinana w kierunku ramienia, przykryta patką na rzep (trudnopalny). Poniżej kieszeni i taśm ostrzegawczych na prawym przodzie naszyta przywieszka oraz obejma z tkaniny zewnętrznej zapinana na rzep (trudnopalny) do mocowania sygnalizatora, latarki lub rękawic itp. Na lewej piersi, poniżej taśmy ostrzegawczej naszyta kieszeń mieszkowa o regulowanej głębokości, zamykana patką, przeznaczona na radiotelefon. W dolnej części kurtki poniżej linii talii wykonane dwie kieszenie wpuszczane odszyte listewką, przykryte patką zapinaną na rzep (trudnopalny). Pod patką obu kieszeni dolnych pętelki na karabińczyk, służące do mocowania drobnego sprzętu.</p>
<p>Kołnierz kurtki podwyższony z tkaniny zewnętrznej w formie stójki, miękkiej, chroniący krtań, zapinany dodatkowo na klapkę z rzepem (trudnopalnym).</p>
<p>Na stójce z obu stron oraz na lewej piersi, powyżej rzepa do mocowania dystynkcji, uchwyty zapinane na rzep do mocowania głośnika i mikrofonu radiotelefonu. Uchwyty wykonane z tkaniny zasadniczej.</p>
<p>Rękawy o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocą zaszewek, klinów i cięć, w celu umożliwienia łatwiejszego zginania rąk w łokci, wszyte tak aby zapobiegały podciąganiu kurtki podczas podnoszenia ramion.</p>
<p>Doły rękawów od wewnątrz wykończone ściągaczem elastycznym z otworem na kciuk. Na zewnątrz mankiet z zapinką na rzep umożliwiającą dopasowanie rękawa do obwodu nadgarstka użytkownika. Dolna krawędź mankieta na całym obwodzie wykończona lamówką z tkaniny kevlarowej zwiększającej odporność na przecieranie. Na łokciach dodatkowe wzmocnienia z tkaniny kevlarowej chroniące stawy łokciowe.</p>
<p>Na plecach i barkach wewnętrzne elementy amortyzujące nacisk od taśm nośnych aparatu oddechowego.</p>
<p>Dolna wewnętrzna krawędź kurtki i rękawów, na całym obwodzie zabezpieczona przed podsiąkaniem wody.</p>
<p>Od wewnątrz na lewym przodzie kurtki w dolnej jego części naszyta kieszeń zapinana na rzep, na opatrunek osobisty.</p>
<p>Kurtka oznaczona układem taśm fluorescencyjno-odblaskowych o szerokości 5 cm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • W dole kurtki na całym obwodzie taśma fluorescencyjna żółta a 1 cm nad nią taśma odblaskowa srebrna, • Z przodu kurtki na wysokości klatki piersiowej – taśma pozioma z dwoma pasami w kolorze fluorescencyjno żółtym i pasem srebrnym odblaskowym pomiędzy nimi,

<ul style="list-style-type: none"> • Na całym obwodzie rękawów powyżej regulacji dołu rękawa oraz na wysokości taśm piersiowych przodu – taśma pozioma z dwoma pasami w kolorze fluorescencyjnie żółtym i pasem srebrnym odbłaskowym pomiędzy nimi, • Dwa pionowe pasy na plecach z taśmy z dwoma pasami w kolorze fluorescencyjnie żółtym i pasem srebrnym odbłaskowym pomiędzy nimi umiejscowione poniżej dolnej krawędzi emblematu, w dole połączone z górną krawędzią poziomej taśmy odbłaskowej srebrnej
<p>Na kurtce naszyte rzepy pod emblematy i znaki identyfikacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na oby rękawach, w połowie wysokości między łokciem a barkiem, do mocowania emblematu „OSP” • Na lewym rękawie 1 cm poniżej „OSP”, rzep o wymiarach 8 x 2 cm +/- 2mm do mocowania emblematu nazwy miejscowości, • Na patce prawej kieszeni piersiowej do mocowania emblematu „OSP”, • Na lewej piersi powyżej naszytych taśm ostrzegawczych do mocowania stopnia stanowiskowego, • Na plecha do mocowania napisu „OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA”
<p>Spodnie długie, o prostym kroju swobodnym użytkowane w każdym ułożeniu ruchowym. Zapinane na zamek oraz taśmę samoczezną.</p>
<p>Pas spodni dla lepszego komfortu termiczno-użytkowego w tylnej części podwyższony.</p>
<p>Obwód regulowany za pomocą klamerek po obu stronach szwów bocznych pasa.</p>
<p>Nogawki proste o szerokości umożliwiającej swobodne zakładanie na cholewkę buta. Od spodu zabezpieczone przed podsiąkaniem wody.</p>
<p>W celu zabezpieczenia przed przetarciami doły nogawek posiadające wzmocnienia z tkaniny cordurowej lub kevlarowej.</p>
<p>Na szwach bocznych, powyżej linii kolana naszyte kieszenie nakładane z poszerzeniem tyłu, przykryte patką na rzep (trudnopalny). W przedniej krawędzi patki naszyte wzmocnienia umożliwiające otwieranie patki w rękawicach strażackich. Dodatkowo na prawej kieszeni naszyta kieszeń na nóż zapinana na rzep. Kieszeń wyposażona wszyty w krawędzi uchwyt z tkaniny cordurowej lub kevlarowej (celem szybkiego wyjmowania noża).</p>
<p>Na obu kieszeniach naszyte elementy z taśmy samoczeplnej do dopięcia oznaczenia „OSP”.</p>
<p>W dolnej krawędzi kieszeni pozostawione szczeliny (zabezpieczone ryglami) na odpływ wody.</p>
<p>Na wysokości kolana spodnie posiadające zaszewki profilujące oraz naszyte wzmocnienia z tkaniny cordurowej lub kevlarowej chroniące staw kolanowy przed przecięciem.</p>
<p>Spodnie posiadające szelki z gumy o szerokości min. 5 cm, dopinane do pasa za pomocą przełożonych przez przelotki szelek, zapinek pasa z rzepem. W części przedniej szelek przelotki plastikowe służące do regulacji długości szelek. Szelki w tylnej części „skrzyżowane” za pomocą łącznika z tkaniny zasadniczej.</p>
<p>Spodnie oznaczone układem dwukolorowej taśmy, dwa pasy w kolorze fluorescencyjnie żółtym i pasem srebrnym odbłaskowym pomiędzy nimi. Taśma rozmieszczona na podudziu na całym obwodzie nogawek, jednak tak aby nie kolidowała ze wzmocnieniami na kolanach. Taśma z pasami każdego koloru o szerokości 2,5 cm +/-1mm.</p>

Rozmiary ubrań zostaną wyszczególnione w umowie z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wykonawca winien udzielić gwarancji i rękojmi – minimum 24 miesiące.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania i dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia – **do 25.10.2024 r.**



V. WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU

O wykonanie przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz wiedzę i doświadczenie w tego typu usługach, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do profesjonalnego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej profesjonalne wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. Zobowiązują się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w momencie wykonywania usługi przepisami prawa, dotyczącymi przedmiotu zamówienia.

VI. PRZYGOTOWANIE OFERTY

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z *Formularzem ofertowym* – stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego w postaci szczegółowej kalkulacji elementów przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny, uwzględnić wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej i musi być podpisana przez osobą uprawnioną.
4. W przypadku gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wynika to z dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, zgodnie z wymaganiami Kodeksu Cywilnego upoważniające do wykonania tej czynności.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Termin związania z ofertą – 30 dni.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć drogą mailową na adres: a.przerwa@kozienice.pl
2. **Termin składania ofert do 23 lipca 2024 roku do godz. 12:00.**
3. O dacie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

VIII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie jednego kryterium:

- najniższa cena – waga 100% - za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczona zostanie w zakładce zamówienia publiczne na stronie www.bip.kozienice.pl

X. DODATKOWE INFORMACJE

1. Wykonawca może przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
2. Z wybranym Wykonawcą, który zostanie wyłoniony w oparciu o złożoną najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana stosowna Umowa – stanowiąca załącznik nr 2 – Projekt umowy – do niniejszego zapytania ofertowego.
3. W przypadku uchylenia się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z Wykonawcą następnym w kolejności.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyn na każdym jego etapie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawców z prośbą o wyjaśnienia i uzupełnienia do złożonych ofert.
6. W przypadku, gdy kilku Wykonawców złoży ofertę z taką samą – najniższą – ceną, Zamawiający poprosi tylko tych Wykonawców o złożenie ofert dodatkowych.
7. Wykonawca gwarantuje, że elementy stanowiące przedmiot zamówienia są fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od wad.
8. Zapłata za zrealizowanie przedmiotu zamówienia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru faktycznego.
9. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych.
10. W przypadku pojawienia się podczas odbioru uzasadnionych wątpliwości co do jakości dostawy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności Zamawiający ma prawo wyznaczenia terminu usunięcia usterek. Po jego bezskutecznym upływie Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od zamówienia bez żadnych konsekwencji.
11. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.bip.kozienice.pl

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Kozienice z siedzibą w Kozienicach ul Parkowa 5, 26-900 Kozienice.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kozienice.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać w okresie niezbędnym do załatwienia Państwa sprawy. Ponadto przechowujemy Państwa dane w celach archiwalnych w terminie wymaganym



przepisami prawa. Państwa dane możemy jednak przetwarzać dłużej w sprawach, w których nie doszło do przedawnienia zobowiązania podatkowego lub termin ten uległ Symbol
2023
wydłużeniu, a przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania celu, dla którego zebraliśmy Państwa dane.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

XII. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Pani Anna Przerwa
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Kozienicach
tel.: 48 611 71 74
e-mail: a.przerwa@kozienice.pl

XIII. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1 – *Formularz ofertowy*
2. Załącznik nr 2 – *Projekt umowy*

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

Mariusz Prawda