

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212222-8 Sale gimnastyczne

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W STANISŁAWICACH  
ADRES INWESTYCJI : STANISŁAWICE, GMINA KOZIENICE, DZIAŁKA NR EWID. 481  
INWESTOR : GMINA KOZIENICE  
ADRES INWESTORA : UL. PARKOWA 5, 26-900 KOZIENICE  
BRANŻA : WYPOSAŻENIE  
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2014

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
wrzesień 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>WYPOSAŻENIE SPORTOWE</b>				
1 d.1	Kalkulacja własna STB 2.14	Dostawa i montaż Bramki do piłki nożnej AI 2,2x1,5 przenośna wym 180 x 120 x 60cm	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
2 d.1	Kalkulacja własna STB 2.14	Dostawa i montaż i SIATKI DO PIŁKI NOŻNEJ 3X2 PP 3 mm gł.80/150 cm do bramki 180 x 120 x 60cm gł	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3 d.1	Kalkulacja własna STB 2.14	Dostawa i montaż DRAŻKA GIMN.WOLNOSTOJĄCY (fi) 28X2300	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
4 d.1	Kalkulacja własna STB 2.14	Dostawa i montaż DRABINY GIM. PODW. 2,5 x 1,8 m	szt		
		12	szt	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
5 d.1	Kalkulacja własna STB 2.14	Dostawa i montaż OKUCI DRABINY PODW.MOC.NA KĄTOWNIKU/DO PODŁOGI (NASTĘPNE)	szt		
		12	szt	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
6 d.1	Kalkulacja własna STB 2.14	Dostawa i montaż ŁĄCZNIKA BUD.ŚCIEN.SKŁ. 2,5-3,20M Wysięgniki (łączniki budowlane) tablic do kosza	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
7 d.1	Kalkulacja własna STB 2.14	Dostawa i montaż TABLICY DO KOSZA.1,80X1,05 AKRYL 10mm Z RAMĄ Tablica do kosza prostokątna o wymiarach 1800x1050mm wykonana z bezbarwnego szkła akrylowego o gr. 10mm, z białymi oznaczeniami i ramą stalową usztywniającą. Spełniają wymagania normy	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
8 d.1	Kalkulacja własna STB 2.14	Dostawa i montaż OSŁONY DOLNEJ KRAWĘDZI TABLICY 180X105 KOŁKI 10016/180	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
9 d.1	Kalkulacja własna STB 2.14	Dostawa i montaż MECHANIZMU REGUL.WYS.TABLICY 1,80 X 1,05 M Mechanizm regulacji wysokości malowany Umożliwia regulowanie wysokości zawieszenia tablicy wraz z koszem w zakresie 2600mm do 3050mm	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
10 d.1	Kalkulacja własna STB 2.14	Dostawa i montaż OBRĘCZY UCHYLEJNEJ FLEX 45 EURO Z SIATKĄ 270 SPRĘŻYNOWA	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
11 d.1	Kalkulacja własna STB 2.14	Dostawa i montaż SIATKI OCHRONNEJ PP/b 10 X 10 GR 3 MM .D wym 12 m x h8 wraz z nadatkiem na umarszczenie oraz zakładką - 2 szt	m <sup>2</sup>		
		239	m <sup>2</sup>	239,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>239,000</b>
12 d.1	Kalkulacja własna STB 2.14	Dostawa i montaż OKUĆ SIATKI OCHRONNEJ	m <sup>2</sup>		
		239	m <sup>2</sup>	239,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>239,000</b>
13 d.1	Kalkulacja własna STB 2.14	Dostawa i montaż WYSIĘGNIKA PIŁKOCHWYTU 0.5M	szt		
		6	szt	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
14 d.1	Kalkulacja własna STB 2.14	Dostawa i montaż SŁUPKÓW BT UNIWER.AL.WZM Z NAPINACZEM ŚRUBOWYM Wykonane z profilu owalnego (120x100 mm) ze stopu aluminium o powierzchni anodowanej, wzmocnionej wewnętrznie. Komplet składa się z dwóch słupków (jeden z elementami napinającymi, drugi z napinaczem śrubowym siatki) i dwóch osłon ochronnych	kpl		
		1	kpl	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
15 d.1	<b>Kalkulacja własna STB 2.14</b>	Dostawa i montaż OSŁONY I POKRYWY SŁUPA NA SALE (DEKIEL Z KOŁ- NIERZEM)	kpl		
		2	kpl	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
16 d.1	<b>Kalkulacja własna STB 2.14</b>	Dostawa i montaż TULEJ ALU.WEWN. fi132 L-320	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
17 d.1	<b>Kalkulacja własna STB 2.14</b>	Dostawa i montaż SIATKI DO SIATKÓWKI PROF. PP 4 mm, LINKA KEWLA- ROWA , CZARNA 5077-06	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
18 d.1	<b>Kalkulacja własna STB 2.14</b>	Dostawa i montaż OSŁONY SŁUPKA ALUMINIOWEGO DO SIATKÓWKI	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
19 d.1	<b>Kalkulacja własna STB 2.14</b>	Dostawa i montaż STANOWISKA SĘDZIOWSKIEGO Z OSŁONĄ DO PIŁKI SIATKOWEJ Stanowisko sędziowskie. Wykonane z rur aluminiowych lakierowanych prosz- kowo. Posiada płynną regulację wysokości podestu dla sędziego, uchylnie oparcie, niebrudzą ce i antypoślizgowe stopki oraz kółeczka ułatwiają ce trans- port stanowiska. Wsporniki z taśmami spinają cymi mocują i stabilizują sta- nowisko przy słupku do siatkówki. Do typowego stanowiska sędziowskiego proponujemy osłonę wykonaną z 5 cm pianki pokrytej materiałem np. typu poroflex. Osłona stanowi ochronę dla grają cych zawodni- ków. Może służyć jako element do umieszczenia reklamy.	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
20 d.1	<b>Kalkulacja własna STB 2.14</b>	Dostawa i montaż WIESZAKA NA SIATKĘ	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
21 d.1	<b>Kalkulacja własna STB 2.14</b>	Dostawa i montaż TABLICY WYNIKÓW TZG 200	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
22 d.1	<b>Kalkulacja własna STB 2.14</b>	Dostawa i montaż ŁAWKI GIM. Z RÓWNOWAŻNIĄ DREW. 3m Ławka wykonana z drewna iglastego lub liściastego, nogi drewniane posiadają niebrudzą ce plastikowe stopki. Wsporniki stalowe łączą ce elementy ławki usztynniają jej konstrukcję zapewniają c stabilność oraz bezpieczeństwo eks- ploatacj	szt		
		5	szt	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
23 d.1	<b>Kalkulacja własna STB 2.14</b>	Dostawa i montaż MATERACA GIM.120X200X5 CM MG5-120-S/N80 Materac gimnastyczny o gr. 5 cm, wkład wykonany z pianki R-80. Pokrowiec materaca wykonany z materiału typu Poroflex (Skaj), wzmocniony narożnikami. Spełnia wymogi normy EN 12503.	szt		
		10	szt	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
24 d.1	<b>Kalkulacja własna STB 2.14</b>	Dostawa i montaż MATERACA GIM.120X200X10 CM MG10-120-S/N-25 Materac gimnastyczny o gr. 10 cm, wkład wykonany z pianki T-25. Pokrowiec materaca wykonany z materiału typu Poroflex (Skaj), wzmocniony narożnikami. Spełnia wymogi normy EN 12503.	szt		
		10	szt	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
25 d.1	<b>Kalkulacja własna STB 2.14</b>	Dostawa i montaż GIM.120X200X20 CM MA20-120-S/N-21 Materac gimnastyczny o gr. 20 cm, wkład wykonany z pianki T-21. Pokrowiec materaca wykonany z materiału typu Poroflex (Skaj), wzmocniony narożnikami. Spełnia wymogi normy EN 12503.	szt		
		10	szt	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
26 d.1	<b>Kalkulacja własna STB 2.14</b>	Dostawa i montaż WÓZKA NA MATERACE 300 KG - STANDARD Wymiary : platforma 1950x950 mm, wysokość uchwyty powyżej poziomu platformy 600 mm. Rama platformy jest wykonana jest z kształownika stalowego 50x30 mm i poprzeczek z kształownika 20 x20 mm	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27 d.1	<b>Kalkulacja własna STB 2.14</b>	Dostawa i montaż KOZŁA GIM.SZTUCZNA SKÓRA Z REG.WYS. 90-135CM 1	szt szt	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
28 d.1	<b>Kalkulacja własna STB 2.14</b>	Dostawa i montaż KONIA GIM. BEZ ŁĘKÓW SZTUCZNA SKÓRA Z REG. WYS.110-170CM 1	szt szt	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
29 d.1	<b>Kalkulacja własna STB 2.14</b>	Dostawa i montaż ODSKOCZNI GIM. "LAMPART 1" Odkocznia treningowa o konstrukcji wykonanej ze specjalnie profilowanej sklejki liściastej. W wersji "Lampart 1" pokryta wykładziną dywanopodobną . Wymiary blatu: 1200x600 mm. Wysokość czoła odskoczni - 15 cm. Spełnia wymogi normy EN 913. 2	szt szt	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
30 d.1	<b>Kalkulacja własna STB 2.14</b>	Dostawa i montaż SKRZYNI GIM. 5-CZ. Z WÓZKIEM SKÓRA SKOŚNA Skrzynie gimnastyczne używane są od wielu lat do wykonywania ćwiczeń ogólnorozwojowych. 1	szt szt	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
31 d.1	<b>Kalkulacja własna STB 2.14</b>	Dostawa i montaż OSŁON NA ŚCIANĘ WYS.2 m SZER.1 m TWARDY 5 CM Z RZEPPEM OS-5-P-L PRZEZNACZONY DO MOCOWANIA NA ŚCIANĘ ZA POMOCĄ RZEPÓW. MOŻE BYĆ STOSOWANY JAKO OCHRONA ZA BRAMKĄ PRZYŚCIENNĄ DO PIŁKI RĘCZNEJ 15+15-2-2 0,3+0,25+0,5+0,4+0,14+0,4+(0,36+0,36+0,3)*4+0,3 0,3+0,3+(0,36+0,36+0,3)*5	m  m m	  26,000 6,370 5,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,070</b>
32 d.1	<b>Kalkulacja własna STB 2.14</b>	Dostawa i montaż LINY DO WSPINANIA 8 M 1	szt szt	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
33 d.1	<b>Kalkulacja własna STB 2.14</b>	Dostawa i montaż WYSIĘGNIKA DRABIN SZNUR.I LIN DO WSPINANIA 1	szt szt	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
34 d.1	<b>Kalkulacja własna STB 2.14</b>	Dostawa i montaż WÓZEKA NA PIŁKI ZAMYKANY Konstrukcja wykonana z rurek stalowych lakierowanych proszkowo, wyposażony w 4 obrotowe kółka. Wymiary 1150x550 x1030mm (wysokość)- wewnętrzna wysokość 700 mm 2	szt szt	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
35 d.1	<b>Kalkulacja własna STB 2.14</b>	Dostawa PIŁKI DO SIATKÓWKI MIKASA MVA 330 10	szt szt	 10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
36 d.1	<b>Kalkulacja własna STB 2.14</b>	Dostawa PIŁKI DO KOSZA MOLTEN NR 7 GF-7 10	szt szt	 10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
37 d.1	<b>Kalkulacja własna STB 2.14</b>	Dostawa PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ SELECT FUTSAL gładka niskie odbicie 10	szt szt	 10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
38 d.1	<b>Kalkulacja własna STB 2.14</b>	Dostawa i montaż BRAMKI UNIHOC KLUBOWA 105x140 2	szt szt	 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
39 d.1	<b>Kalkulacja własna STB 2.14</b>	Dostawa KIJA UNIHOC COBRA JUNIOR 101 cm 12	szt szt	 12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
40 d.1	Kalkulacja własna STB 2.14	Dostawa PIŁKI UNIHOC	szt		
		10	szt	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>