

**WYKAZ WYPOSAŻENIA**

Dostawa sprzętu AGD, mebli i naczyń stanowiącego wyposażenie kuchni w Dziennym Domu Senior+ w Koźienicach

L.p	Nazwa	Opis i wymagane parametry	Ilość
1.	Lodówka z wewnętrznym zamrażalnikiem, wolnostojąca	minimalne parametry: – wolnostojąca – wysokości min. 170 cm – szer. x głęb. - ok. 60 x 65 cm – pojemność użytkowa chłodziarki / zamrażarki min. 200 l / 60 l – klasa energetyczna : min a+ – bezszronowa – szybkie chłodzenie i zamrażanie – kolor srebrny – wykończenie frontu: stal nierdzewna	1szt.
2	Zmywarka	minimalne parametry: – wolnostojąca, – wymiary (szer. x wys. x głęb.) 45 x 85 x 60 cm – pojemność min. 9 kpl. – oszczędne zużycie wody – klasa energetyczna : min a+ – mycie sztućców, koszyk na sztućce – kolor srebrny – panel sterujący zewnętrzny odkryty – sterowanie elektroniczne – wyświetlacz lcd – wskaźniki: braku soli, nabłyszczacza – opóźnienie startu pracy	1szt.
3	Płyta grzejna indukcyjna 4 polowa	płyta grzejna indukcyjna 4polowa. blokada przed przypadkowym uruchomieniem. wskaźnik ciepła resztkowego (ostrzeżenie przed gorącym polem). moc przyłączeniowa do 3,7 kw. napięcie zasilania 230v. minimum 5 stopniowa regulacja mocy grzania. rozpoznawanie obecności garnka. płyta nie powinna posiadać szczelin, rowków i zagłębień, które uniemożliwiają łatwe czyszczenie. 9) wymiary (s x g) ok. szerokość 60 cm +/- 15%, głębokość 52 cm +/- 10%. kolor czarny.	1 szt.
4	Kuchenka mikrofalowa	minimalne parametry: – funkcje podstawowe: gotowanie, podgrzewanie, rozmrażanie – sterowanie mechaniczne – moc mikrofal min. 700 w 1 szt. 2 – średnica talerza obrotowego: ok. 24 cm – wykonanie wnętrza: emaliowane – pojemność min. 20 litrów – kolor czarno - srebrny	1szt.
5	Czajnik elektryczny	minimalne parametry: – pojemność min. 1,7 litra – moc min. 2000w – płaska grzałka płytowa – wykonanie: stal nierdzewna – filtr antyosadowy – wskaźnik poziomu wody – kolor czarno srebrny	3szt.
6	Zlewozmywak prostokątny jednokomorowy	minimalne parametry: – zlewozmywak prostokątny – kolor srebrny, jednokomorowy z ociekaczem – typ - 1,5 komory i 0,5 ociekacza – sposób montażu - wpuszczany – długość: 50cm (+/- 5 cm) – szerokość całkowita 60 cm (+/- 5 cm) – materiał wykonania:	1szt.



		stal nierdzewna – otwór na baterię – otwór przelewowy – w zestawie: system mocowania, uszczelka, syfon.	
7	Bateria do zlewozmywaka	minimalne parametry: – bateria 1-uchwytowa z mieszaczem – typ montażu – stojąca, zasięg wypływu wody – 24 cm (+/- 2 cm) – zestaw montażowy, wężyki podłączeniowe, – kolor - chromowany	1szt.
8	Zestaw mebli kuchennych	meble kuchenne. zestaw mebli kuchennych wykonany na wymiar : – fronty szafek - płyty mdf w kolorze biały połysk; – korpusy szafek - płyty laminowanej w kolorze białym. szafki dolne i górne. jedna z szafek dolnych z szufladami. blat kuchenny laminowany w kolorze szarym.	1 zest.
9	Zastawa stołowa	zastawa stołowa ze szkła hartowanego nadająca się do mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence mikrofalowej.: - talerz głęboki – biały; - talerz płytki- biały; - talerz deserowy- biały; - kubek o poj. 250 ml. z uchem- biały; - saleterka, śr. ok. 12 cm; - filiżanki poj. 220 ml. z podstawkiem o śr. ok. 14 cm; - półmisek owalny o śr. ok.30 cm; - salaterka duża o śr. ok. 30 cm	30 szt. 30 szt. 30 szt. 30 szt. 15 szt. 30 szt. 15 szt. 5 szt.
10	Zestaw sztućców	sztućce wykonane ze stali nierdzewnej. nadająca się do mycia w zmywarce. - łyżki duże; - widelce; - noże; - łyżeczki	30 szt. 30 szt. 30 szt. 30 szt.
11	Zestaw garnków	zestaw garnków ze stali nierdzewnej. przystosowane do kuchenek indukcyjnych zestaw nadający się do mycia w zmywarce. - garnek średnica ok.14 cm x wysokość 8,5 cm; - garnek średnica ok. 16 cm x wysokość 10cm; -garnek średnica ok. 18 cm x wysokość 11cm; -garnek średnica ok. 20 cm x wysokość 12cm; - garnek średnica ok. 22 cm x wysokość 13 cm; - garnek średnica ok. 24 cm x wysokość 14 cm ;	1 zest.
12	Zestaw patelni	zestaw składający się z 3 patelni; - 1x wymiary: 25 cm (średnica), - 1x patelnia naleśnikowa 26 cm (średnica); - 1x patelnia ok. 30 cm (średnica); Przystosowane do kuchni indukcyjnych, pokryte powłoką nieprzywieralną.	1 zest.
13	Noże kuchenne	komplet 5 noży kuchennych ze stali nierdzewnej w bloku.	1 zest.
14	Pojemnik do segregacji odpadów	pojemnik do segregacji odpadów, wewnątrz wyposażony w 3 kolorowe pojemniki ułatwiające opróżnianie o pojemności 2x ok. 17l i 6l. Otwierany i zamykany przy pomocy nożnego pedału, Oznakowany kolorowymi naklejkami informującymi o rodzaju	1 szt.



		sortowanych odpadów.	
15	Kosz na śmieci	kosz na śmieci z uchylną pokrywą ok. 25 - 30 l Kosz prostokątny z tworzywa sztucznego. Pokrywą otwierana na boki.	12 szt.
16	Dozownik mydła w płynie	dozownik mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS. Wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany.	1 szt

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego stanowiącego wyposażenie pomieszczenia do utrzymania aktywności ruchowej w Dziennym Domu Senior+ w Kozienicach

L.p.	Nazwa	Opis i wymagane parametry	Ilość
1	Rower treningowy elektroniczny wyświetlacz, regulowane siodełko	minimalne wymagania: – stacjonarny rower treningowy – samopoziomujące pedały z paskami – regulacja siodełka w pionie i poziomie – wyświetlacz LCD – wyświetlane informacje: Czas, Dystans, Prędkość, Kalorie, RPM, Opór, Puls, Watt, Profil ćwiczenia – max. waga użytkownika 150 kg	1szt.
2	Drabinka do ćwiczeń	minimalne wymagania: – drewniana, polakierowane dwukrotnie lakierem bezbarwnym – połączenia drewniane klejone za pomocą kleju wodoodpornego – szer. x wys. 90 x 250 cm	2szt.
3	Rotor do ćwiczeń kończyn górnych z regulacją wysokości	dł. 38cm, wys. 71cm, waga 8kg (wymiary $\pm 5\%$), posiada regulację oporu za pomocą pokrętki. Regulacja wysokości za pomocą zamontowanej belki, która pozwala na dostosowanie rotora do wzrostu pacjenta. Rotor mocowany jest do kraty kabiny do ćwiczeń i zawieszony lub ściany za pomocą kołków rozporowych	1 szt.
4	Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych z sandałami	szer. 83-100 wys. 28, waga 9 kg (wymiary $\pm 5\%$) posiada konstrukcję pozwalającą na mocowanie do elementów pionowych lub poziomych. Posiada płynną regulację oporu - za pomocą pokrętki. Wyposażony w sandały ze skórzanymi paskami, sandały w rozmiarze 29 cm	1szt
5	Materac 3-częściowy składany 195x85x5	195x85x5 cm- materiał wierzchni nadający się do dezynfekcji, odporny na plamy, nieprzemakalny.	3 szt.
6	Piłki rehabilitacyjne duże, małe $\varnothing 65,55$ cm	$\varnothing 65$ cm, $\varnothing 55$ cm	2 szt. 2 szt.
7	Taśma rehabilitacyjna czarna 110 x 15 cm	rozciąganie 25% - 250%, opór w kg: 1,6-8,0	3 szt.
8	Taśma rehabilitacyjna niebieska 110 x 15 cm	rozciąganie 25% - 250%, opór w kg: 1,3-6,0	3 szt.
9	Piankowy walec do ćwiczeń	walec wykonany z twardej pianki PE do ćwiczeń oraz masażu. Wym. 15x30 cm	2 szt.

**Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego stanowiącego wyposażenie pomieszczenia ogólnodostępnego w Dziennym Domu Senior+ w Koźienicach**

L.p.	Nazwa	Opis wymaganych parametrów	Ilość
1	Regał ścienny z szafkami	dwa regały otwarte: głębokość: min. 35 cm do maks. 55 cm wysokość: min. 185 cm do maks. 215 cm regulowane półki liczba półek min. 5 możliwość zamontowania mebla do ściany może być to jeden mebel lub komplet składający się z dwóch regałów i jednej witryny część środkowa (witryna) przeszklona. kolor – buk. Możliwość zamontowania mebla do ściany	2 szt.
2	Stół	stół na stelażu metalowym z nogami okrągłymi(kolor srebrny). blaty wykonane z płyty laminowanej(kolor buk) o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. wym. 120 x 80 cm	6 szt.
3	Krzesła	Krzesła z podłokietnikami (siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego. Stelaż stalowy, malowany proszkowo. wym. ok. 47x45x82, wym. siedziska ok. 40x43, wys. siedziska ok 44cm. kolor: gama szarości.	35 szt
4	Sofa	3-osobowa sofa nierozkładana szerokość – min. 230 cm do maks. 250 cm wysokość – min. 75 cm do maks. 95cm głębokość – od min. 90 cm do maks. 100 cm wypełnienie siedziska i oparcia: sprężyna i pianka poliuretanowa oparcie na plecy: luźne poduszki oparciowe na całej długości -mebel tapicerowany - tapicerka wytrzymała jednolita tkanina, odporna na ścieranie -plamoodporna. - kolor w gamie szarości.	1
5	Biurko	wysokość min. 75cm do maks 80 cm -szerokość: min 120 cm do maks. 160 cm -głębokość: min 70 cm do maks.80 cm -3 szuflady -szuflada pod klawiaturę -blat płyta laminowana – lakierowana -kolorystyka buk	1
6	Krzesło biurowe	fotel, oparcie i siedzisko tapicerowane w kolorze czarnym eco-skóra, podłokietnik, regulowana wysokość, regulowany kąt odchylenia oparcia, podstawa pięcioramienna na kółkach	1
7	Fotel	- szerokość: min 80 cm do maks. 85 cm -głębokość: min 80 cm do maks. 100 cm -wysokość: min. 90 cm do maks. 105 cm -głębokość siedziska: min. 50 cm do maks. 60 cm -wysokość siedziska: min.45 cm do maks.50 cm - stelaż z drewna i płyty wiórowej - wypełnienie z pianki poliuretanowej	3szt.



		<ul style="list-style-type: none">-nóżki drewniane-mebel tapicerowany-tapicerka: wytrzymała jednolita tkanina odporna na ścieranie i plamoodporna- tył obity tym samym materiałem- mebel wolnostojący- kolorystyka- w gamie szarości.	
8	Zestaw komputerowy (oprogramowanie, urządzenie wielofunkcyjne, mysz, klawiatura, głośniki, monitor, listwa zasilająca)	<p>komputer stacjonarny, procesor klasy x86-64 dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, zaprojektowany do pracy w układach jednoprocessorowych, płyta główna wyposażona w:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 1 x pci-express x16;2. 1 x pci express x1;3. wbudowany kontroler sata 3 (6gbit/s)4. 1x złącze wewnętrzne usb 3.05. 1x złącze wewnętrzne usb 2.0 <p>pamięć operacyjna- 8gb z możliwością rozbudowy do 16 gb pamięci operacyjnej pamięci ram, 1 wolny slot pamięci. karta dźwiękowa - w standardzie high definition karta graficzna- w standardzie high definition, karta sieciowa- z możliwością pracy w standardzie 1000 mbps klawiatura-usb mysz-usb, optyczna, przewodowa oraz podkładka monitor</p> <ol style="list-style-type: none">1. typ ekranu: ekran ok. 21,5'' ciekłokrystaliczny z matrycą tn,2. współczynnik proporcji 16:9;3. rozmiar plamki: max 0,25 mm;4. jasność: 250 cd/m2;5. gwarancja 3 lata6. wbudowane głośniki <p>oprogramowanie wymagania muszą zostać spełnione poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji.</p> <ol style="list-style-type: none">1. pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika.2. prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych.3. oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji.4. w skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleczeń, język skryptowy).5. do oprogramowania musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.6. oprogramowanie musi zawierać pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych:	1 szt.



		<ol style="list-style-type: none">1) edytor tekstów;2) arkusz kalkulacyjny;3) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji;4) narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami); <p>gwarancja 3-letnia gwarancja door to door;</p>	
9	Wielofunkcyjne urządzenie drukujące w kolorze na formatach a4	<p>parametry jakie musi spełniać urządzenie:</p> <p>drukowanie: rozdzielczość druku w czerni 1200 x 600 dpi rozdzielczość druku w kolorze 1200 x 600 dpi szybkość druku mono min. 30 str./min. szybkość druku kolor min. 26 str./min. druk dwustronny (dupleks) maksymalne obciążenie 20000 str./mies. minimalne obciążenie 800 str./mies.</p> <p>skanowanie: typ skanera płaski (cis) rozdzielczość skanera 1200 x 1200 obszar skanowania 212 x 297 mm głębokość koloru 24 bit</p> <p>kopiowanie: szybkość w czerni min. 30 str./min. szybkość w kolorze min. 24 str./min. rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi</p> <p>faks minimalna pojemność pamięci faksu 100 str. rozdzielczość faksu min. 300 x 300 dpi</p> <p>komunikacja: ethernet 10/100 mbps, usb 2.0, wi-fi</p> <p>pozostałe: ilość pojemników na tusz – 4 szt., gramatura papieru 60-200 g/m², zainstalowana pamięć 1 gb, prędkość procesora 500 mhz, automatyczny podajnik (adf) na min. 35 arkuszy, dupleks, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 2,65 cala.</p>	1 szt.

**Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego stanowiącego wyposażenie pomieszczenia klubowego w Dziennym Domu senior+ w Koźienicach**

l.p.	nazwa	opis wymaganych parametrów	ilość
1	Regał/ biblioteczka	– regał z otwartymi półkami – wysokość: min. 180 cm do maks. 220 cm – szerokość: ok. 80 cm , – głębokość: ok. 30 cm – liczba półek – minimum 6 – kolor – buk. możliwość zamontowania mebla do ściany	1 szt.
2	Telewizor	<u>minimalne parametry:</u> - LED - Full HD - Procesor: HyperReal Engine - Przekątna ekranu: 40 cali (100 cm) - Format ekranu: 16/9 -Rozdzielczość: 1920 x 1080 - Optymalizacja obrazu: PQI 200 - Zastosowane technologie: Digital Clean View , Wide Color Enhancer Plus - System dźwięku: 2.0 - Tuner cyfrowy: DVB-C , DVB-T -Funkcje obrazu: PIP , Tryb filmowy , Tryb gier - Komunikacja: HDMIx2, USBx1, -Wyjście cyfrowe audio - optyczne, common Interface - CI+ (1.3), Pozostałe złącza - Komponentowe, Kompozytowe, - Roczne zużycie energii [kWh]: 73, - uchwyt do powieszenia na ścianie.	1 szt.
3	Kanapa	kanapa nie rozkładana. - wysokość: min 80 cm do maks. 90 cm -szerokość: ok 200 cm -głębokość: min.95 cm do maks. 100 cm -oparcie boczne- podłokietniki - tapicerka: wytrzymała jednolita tkanina odporna na ścieranie i plamoodporna - nogi tworzywo chromowe -wypełnienie siedziska i oparcia: sprężyna i pianka poliuretanowa - kolorystyka w gamie szarości	2 szt.
4	Fotel	- szerokość: min 80 cm do maks. 85 cm -głębokość: min 80 cm do maks. 100 cm -wysokość: min. 90 cm do maks. 105 cm -głębokość siedziska: min. 50 cm do maks. 60 cm -wysokość siedziska: min.45 cm do maks.50 cm - stelaż z drewna i płyty wiórowej - wypełnienie z pianki poliuretanowej -nóżki drewniane -mebel tapicerowany -tapicerka: wytrzymała jednolita tkanina odporna na ścieranie i plamoodporna - tył obity tym samym materiałem- mebel wolnostojący	2 szt.



		- kolorystyka- w gamie szarości.	
5	Ława	- blat i boki płyta laminowana -kolorystyka buk dł. ok. 110 cm szer. ok. 65 cm wys. ok. 45cm	1 szt.

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego stanowiącego wyposażenie pomieszczenia z miejscami do leżenia w Dziennym Domu Senior+ w Kozienicach

L.p.	Nazwa	Opis wymaganych parametrów	Ilość
1	Tapczan 1-osobowy	tapczan 1-osobowy, z pojemnikiem na pościel; - boki i pojemnik wykonane z płyty laminowanej w tonacji buku. - materac pokryty tkaniną w gamie szarości. - wym. ok. 199 x 80 x 50 cm - wys. leża 37 cm	2 szt.
2	Szafka słupek z 4 szufladami	szafka z 4 szufladami. -możliwość mocowania do ściany -wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji buk - wym.ok. 43x 40 x 85cm	2 szt.

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego stanowiącego wyposażenie pomieszczenia do terapii indywidualnej w Dziennym Domu Senior+ w Kozienicach

L.p.	Nazwa	Opis wymaganych parametrów	Ilość
1	Biurko	wyposażone w szafkę i szufladę - obie zamykane na zamek. wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji buk. -wym. ok. 125 x 70 x 76 cm -wym. wewn. szafki ok. 45 x 59 x 46,5 cm -wym. wewn. szuflady ok. 40,5 x 51,5 x 12,5 cm .	1 szt.
2	Fotel biurowy	fotel, oparcie i siedzisko tapicerowane w kolorze czarnym eco-skóra, podłokietnik, regulowana wysokość, regulowany kąt odchylenia oparcia, podstawa pięcioramienna na kółkach	1 szt.

**Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego stanowiącego wyposażenie pomieszczenia zabiegowo pielęgnarskiego w Dziennym Domu Senior+ w Kozienicach**

L.p.	Nazwa	Opis wymaganych parametrów	Ilość
1	Biurko	wyposażone w szafkę i szufladę - obie zamykane na zamek. wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji buk. -wym. ok. 125 x 70 x 76 cm -wym. wewn. szafki ok. 45 x 59 x 46,5 cm -wym. wewn. szuflady ok. 40,5 x 51,5 x 12,5 cm .	1 szt.
2	Kozetka	kozetka szerokość ok. 55cm, długość ok. 185cm, wysokość ok 50cm, kąt nachylenia +/-40 posiadają metalową konstrukcję i leżankę pokrytą skajem.	1 szt.
3	Fotel biurowy	fotel, oparcie i siedzisko tapicerowane w kolorze czarnym eco-skóra, podłokietnik, regulowana wysokość, regulowany kąt odchylenia oparcia, podstawa pięcioramienna na kółkach	1 szt.
4	Szafa lekarska jednodrzwiowa	metalowa szafa lekarska z przeszklonymi drzwiami i półkami. uchwyt drzwiowy posiadający zamek zabezpieczający. zamykana na klucz. wym. ok. 60 x 43 x 180 cm kolor - biały	1 szt.

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego stanowiącego wyposażenie szatni w Dziennym Domu Senior+ w Kozienicach

L.p.	Nazwa	Opis wymaganych parametrów	Ilość
1	Szafka ubraniowa	dane techniczne -ilość segmentów: 2. -w każdej komorze półka, drążek i 2 haczyki. -szafa dostarczana w całości, bez potrzeby montażu -atest higieniczny -stabilna, zgrzewana konstrukcja -blacha stalowa 0,6mm. -malowana proszkowo. -profil wzmacniający drzwi. -wywietrzniki skrzelowe. -ryglowanie 1-punktowe. -każdy zamek z 2 kluczami w systemie klucza master -otwory montażowe do skręcenia szafek - kolor: jasna zieleń.	12 szt.
2	Ławka szatniowa z	metalowy stelaż wykonany, płyta laminowana na siedzisku i oparciu. wym. ok. 160 x 32 x 77 cm wys. siedziska ok. 44 cm	1 szt.



	oparciem	kolor - buk	
3	Ścienny wieszak	wieszak ścienny z 15 haczykami. kolor srebrny	1 szt.
4	Lustro	lustro bezpieczne, podklejone specjalną folią. rama ze sklejki w kolorze buk. wym. ok. 70 x 130 cm	1 szt.

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego stanowiącego wyposażenie łazienki i prysznicu w Dziennym Domu Senior+ w Kozienicach

L.p.	Nazwa	Opis wymaganych parametrów	Ilość
1	Pojemnik na papier toaletowy	Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego ABS zapewniającego bezproblemowe utrzymanie pojemnika w czystości. -wyposażony w zamykaną kluczykiem komorę na papier, -papier toaletowy w rolkach o rozm. 18-23 cm, trzpień 4,5-5,5 cm , -zamek z kluczem plastikowym; ścienny, przykręcany -wym. 26 x 24 x 13 cm	2 szt.
2	Lustro łazienkowe	lustra bezpieczne, podklejone specjalną folią. rama ze tworzywa sztucznego, kolor - biały wym. ok. 60x90cm	2 szt.
3	Wsporniki ustępowe	Wsporniki ustępowe dla osób niepełnosprawnych	2 zest.
4	Dozownik mydła w płynie	dozownik mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS. Wyposażony w okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany.	2 szt.
5	Krzesełko prysznicowe	-wyposażone w oparcie, siedzisko oraz otwory umożliwiające swobodne spływanie wody. -wyprofilowane, antypoślizgowe nakładki na nogach krzesła -produkt odporny na działanie wilgoci - atestowane - wym. ok. 56 x 47/50 x 80-95 cm -wys. siedziska 42-57 cm - wym. siedziska 41 x 54 cm • szer. - maksymalne obciążenie 150 kg	1 szt.
6	Wsporniki natryskowe	Wsporniki natryskowe dla osób niepełnosprawnych	1 zest.

**Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego stanowiącego wyposażenie pomieszczenia z pralką w Dziennym Domu Senior+ w Kozienicach**

L.p.	Nazwa	Opis wymaganych parametrów	Ilość
1	Pralka	Pralka. ładowność 8 kg, prędkość 1200obr./min, klasa energetyczna min. A++	1 szt.

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego stanowiącego wyposażenie ogrodu w Dziennym Domu Senior+ w Kozienicach

L.p.	Nazwa	Opis wymaganych parametrów	Ilość
1	Zestaw mebli ogrodowych	Wykonane z technoratanu bądź polipropylenu - odporny na warunki atmosferyczne - na siedzisku poduszki poszewki rozpinane z możliwością prania: <u>Stół:</u> - długość 160 cm, - szerokość 95 cm, - wysokość 75 cm, <u>Krzeseła:</u> <u>Fotel:</u> - szerokość ok. 62 cm - głębokość ok. 60 cm <u>Parasol:</u> - wysokość: ok. 195-257 cm - średnica: ok. 350 cm - grubość kija: ok. 48 mm - grubość materiału: ok. 180 g/m2 - stelaż zbudowany z 8 aluminiowych profili i stalowego kija. - czaszę parasola stanowi wytrzymały poliester 180 g/m2. Zapewnia on ochronę przed promieniami UV o faktorze +50.	3 szt. 20 szt. 5 szt. 2 szt.