


# SCHEMAT ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW LINIOWYCH

PRZĘKRÓJ PIONOWY  
H=1,4-1,7m



## UWAGI:


SZEROKOŚĆ WYKOPÓW – L:

0,80m – DLA RUROCIĄGÓW O ŚREDNICACH DO DN110

1. W miejscach gdzie jest mało uzbrojenia podziemnego można stosować szalunki systemowe.

2. Obciążenie naziomu min. 1,0 m od krawędzi wykopu.

## WIDOK Z GÓRY



PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PSP NR 3

W KOZIENICACH O SALĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

SKALA ---

Schemat zabezpieczenia wykopów liniowych  
BRANZA:  
SANITARNA

DANE  
INWESTORA: Gmina Kozienice  
ul. Parkowa 5  
NR RYSUNKU:  
S25

ADRES  
BUDOWY: Kozienice, ul. Konarskiego  
dz. nr 2203/21  
styczeń, 2019

PROJEKTOWAŁ:  
mgr inż.  
Andrzej Borkowski  
SLK/1453/PWOS/06  
Spec. Sanitarna  
PODPIS:

SPRAWDZIŁ:  
mgr inż.  
Elżbieta Wiśniewska  
UAN-VIII/83861/11/87  
Spec. Sanitarna  
PODPIS:

OPRACOWAŁ:  
mgr inż.  
Karol Rutz  
PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK" s.c.  
Anna i Maciej PINDUROWIE  
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0\*32 434-42-20  
www.pik.pl e-mail: biuro@pik.pl

