

OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

Nadzór geotechniczny: Piotr Kapel

Rzędna terenu: 118,1m npm

[illegible]

PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 2

Miejscowość: Kozienice ul.Serdeczna - nawierzchnia drogowa
Rodzaj wiercenia: Średnica 85mm
Wiercił: Nadzór geotechniczny: Piotr Kapel






Województwo: mazowieckie
Głębokość: 2,0m
Rzędna terenu:118,7m npm

Skala 1 : 25	Głębokość spągu	Miąższość m	Nr warstwy geotech.	OPIS LITOLOGICZNO-GEOTECHNICZNY GRUNTU	Stratygrafia	PROFIL GRAFICZNY	Warunki wodne	PARAMETRY GEOTECHNICZNE		
								ID	IL	Zawartość CaCO ₃
	0,06	0,06	I	Kruszywo łamane	CZWARTORZĘD					
	0,34	0,34	I	Humus						
	1,60	1,60	II	Piasek drobny szary, z wkładkami piasku organicznego				0,50		
	2,00	0,40	II	Piasek organiczny ciemno szary				0,40		

PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 3

Miejscowość: Kozienice ul.Serdeczna - nawierzchnia drogowa
Rodzaj wiercenia: Średnica 85mm
Wiercił: Nadzór geotechniczny: Piotr Kapel






Województwo: mazowieckie
Głębokość: 2,0m
Rzędna terenu:120,1m npm

Skala 1 : 25	Głębokość spągu	Miąższość m	Nr warstwy geotech.	OPIS LITOLOGICZNO-GEOTECHNICZNY GRUNTU	Stratygrafia	PROFIL GRAFICZNY	Warunki wodne	PARAMETRY GEOTECHNICZNE			
								ID	IL	Zawartość CaCO ₃	
		0,20	I	Kruszywo łamane	CZWARTORZĘD		 1,50				
	0,20	0,10	I	Nasyp z dachówki ceramicznej							
	0,30										
1		1,70	III	Piasek drobny szary				0,50			
2	2,00										
3											
4											
5											

PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 4

Miejscowość: Kozienice ul.Serdeczna - nawierzchnia drogowa
Rodzaj wiercenia: Średnica 85mm
Wiercił: Nadzór geotechniczny: Piotr Kapel

Województwo: mazowieckie
Głębokość: 2,0m
Rzędna terenu:120,3m npm

Skala 1 : 25	Głębokość spągu	Miąższość m	Nr warstwy geotech.	OPIS LITOLOGICZNO-GEOTECHNICZNY GRUNTU	Stratygrafia	PROFIL GRAFICZNY	Warunki wodne	PARAMETRY GEOTECHNICZNE		
								ID	IL	Zawartość CaCO ₃
	0,20 0,30	0,20	I	Asfalt 2cm, niżej kruszywo łamane	CZWARTORZĘD		 1,50			
		0,10	I	Nasyp z dachówki ceramicznej						
	1,70		III	Piasek drobny szary				0,50		
2	2,00									
3										
4										
5										

PROFIL GEOTECHNICZNY

OTWORU WIERTNICZEGO NR 5

Miejscowość: Kozienice ul.Serdeczna - nawierzchnia drogowa
Rodzaj wiercenia: Średnica 85mm
Wiercił: Nadzór geotechniczny: Piotr Kapel

Województwo: mazowieckie
Głębokość: 2,0m
Rzędna terenu: 120,4m npm

[illegible]