



GMINA KOZIENICE

26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5

Telefon: 0486117100, Fax: 0486142048, NIP: 812-18-28-216, Regon: 670223333, Teryt: 1407055



GMINA

FAIR PLAY

WI.7021.3.22.2018

Kozienice, dnia 06.11.2018 r.

Pracownia Projektowa PIK s.c.

P. Maciej Pindur

ul. Szeroka 24

44-240 Żory

W odpowiedzi na pismo z dn. 23.10.2018 r. /data wpływu 26.10.2018r./ w sprawie warunków technicznych odprowadzenia wód opadowych z nieruchomości na działce nr 2203/21 w Kozienicach, Gmina Kozienice określa następujące warunki:

1. Projektowaną kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe należy włączyć do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej DN 400 na działce nr 2105 ul. Konarskiego poprzez studnie włączeniową.

2. Zalecany rodzaj studni i wpustów:

a) studnia włączeniowa betonowa fi 1200 mm,

b) przyłącze wykonać z rur min. SN8,

3. Wymagania co do wewnętrznej kanalizacji deszczowej:

a) wpusty uliczne np. betonowe z osadnikiem,

b) kraty wpustów ulicznych ze stalowym osadnikiem na zanieczyszczenia,

c) pozostałe warunki zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,

4. Uzyskać zgodę na dysponowanie gruntem na cele budowlane w przypadku realizacji inwestycji na gruntach nie będącym własnością inwestora,

5. Opracować projekt zgodnie z odrębnymi przepisami w szczególności: prawo budowlane, warunki techniczne zawierający w szczególności:

a) wielkości zlewni,

b) ilość wód opadowych,

c) rozwiązania techniczne włączenia kanalizacji deszczowej,

d) sposób odtworzenia istniejących nawierzchni,

6. Do projektu należy dołączyć wymagane odrębnymi przepisami: decyzje, zgody i uzgodnienia.

7. Projekt techniczny w którym mowa w pkt. 5 należy uzgodnić w Wydziale ZWiK Kozienickiej Gospodarki Komunalnej w Kozienicach, ul. Przemysłowa 15, - 1 egz. projektu pozostaje w KGK Kozienice,

8. Po uzgodnieniu projektu /patrz pkt. nr 7/ należy uzgodnić projekt z Urzędem Miejskim w Kozienicach - 1 egz. projektu pozostaje w Urzędzie,

9. Po wykonaniu kanalizacji deszczowej należy przekazać 2 egz. inwentaryzacji powykonawczej do Urzędu Miejskiego w Kozienicach,

10. Zgoda oraz warunki techniczne ważne są 4 lata od daty ich wydania.

Do wiadomości:

1. KGK Kozienice, ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice

2. a/a

Sprawę prowadzi: Daniel Wójcik – tel. (048) 611-71-75

Z up. Burmistrza
mgr inż. Piotr Szafran
DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury